

**TREN**HOSTING


# E-Mail-Clients Einrichtung

ANLEITUNG



# Inhalt

01 Einleitung .....	3
02 MS Outlook 365 (classic) .....	4
03 MS Outlook (new)   MS Mail.....	7
4 Thunderbird .....	9
05 Mail macOSx .....	12
06 Mail iOS (iPhone / iPad).....	15
07 Android G-Mail.....	18
08 Android Samsung Geräte.....	21
09 Q & A.....	24
10 Gemeinsam zum Erfolg.....	25



# 01 Einleitung

Diese Anleitung zeigt Ihnen kurz auf wie Sie Ihren E-Mail-Account in Ihrer bevorzugten Client-Software (MS Outlook, Mail auf iOS (Mac), Mail auf iPhone, Mail auf Android, etc.) einrichten können.

Die erforderlichen Daten entnehmen Sie bitte Ihrem persönlichen Trendhosting-Datenblatt (siehe Abbildung 1).

**Einstellungen MailClient**

Folgende Einstellungen können Sie beim Einrichten Ihrer E-Mailaccounts in Ihren Clients (wie etwa MS-Outlook, Mail, Thunderbird etc.) verwenden:

**Posteingang**

<b>Servertyp:</b>	IMAP
<b>Server:</b>	trendhosting.ch
<b>Port:</b>	143
<b>Verbindungs-Sicherheit:</b>	automatisch oder keine
<b>Authentifizierung:</b>	Passwort
<b>Benutzername:</b>	entspricht der kompletten E-Mailadresse die Sie im WebPanel angelegt haben. Beispiel: info@ihredomain.ch
<b>Kennwort:</b>	entspricht dem Kennwort welches Sie im WebPanel vergeben haben

**Postausgang/SMTP**

<b>Server:</b>	trendhosting.ch
<b>Port:</b>	587
<b>Verbindungs-Sicherheit:</b>	automatisch oder keine
<b>Authentifizierung:</b>	Passwort
<b>Benutzername:</b>	entspricht der kompletten E-Mailadresse die Sie im WebPanel angelegt haben. Beispiel: info@ihredomain.ch
<b>Kennwort:</b>	entspricht dem Kennwort welches Sie im WebPanel vergeben haben

Abbildung 1: Angaben der erforderlichen Daten zum Einrichten des E-Mail-Accounts, (Quelle: Eigene Darstellung)

## 02 MS Outlook 365 (classic)




Abbildung 2: MS Outlook; Datei/Kontoinformation (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Starten Sie MS Outlook auf Ihrem Gerät und navigieren oben links auf Datei und öffnen danach die Informationen (siehe Abbildung 2).




Abbildung 3: MS Outlook; Kontoeinstellungen 1 (Quelle: Eigene Darstellung)

2. Wählen Sie "Kontoeinstellungen" (siehe Abbildung 3).




Abbildung 4: MS Outlook; Kontoeinstellungen 2 (Quelle: Eigene Darstellung)

3. Wählen Sie "Konteneinstellungen..." im Kontextmenu (siehe Abbildung 4).




Abbildung 5: MS Outlook; Neu... (Quelle: Eigene Darstellung)

4. Wählen Sie nun "Neu..." (siehe Abbildung 5).



Abbildung 6: MS Outlook; Kontoangaben  
(Quelle: Eigene Darstellung)




Abbildung 7: MS Outlook; SMTP-Einstellungen  
(Quelle: Eigene Darstellung)




Abbildung 8: MS Outlook; IMAP-Einstellungen  
(Quelle: Eigene Darstellung)




Abbildung 9: MS Outlook; Erweitertes Setup  
(Quelle: Eigene Darstellung)

5. Geben Sie nun Ihre E-Mailadresse in das entsprechende Feld (1, *Abbildung 6*) ein (z.B. ihreemail@ihredomain.ch) in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch.
6. Wählen Sie die Option (2, *Abbildung 6*) „Ich möchte mein Konto manuell einrichten“ mit einem Haken an.
7. Schliessen Sie diese Eingabemaske mit einem Klick auf (3, *Abbildung 6*) Verbinden ab.
8. Geben Sie Ihr Kennwort in das entsprechende Feld (1, *Abbildung 7*) ein, dies entspricht dem Passwort welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben und setzen Sie den Haken bei Kennwort speichern.
9. Geben Sie nun (2, *Abbildung 7*) die Posteingangsserverdaten an: **Server gemäss Ihrem Datenblatt**, im vorliegenden Demo-Fall ist dies tux20.trendhosting-net.ch. Als **Port** geben Sie **143** an und Verschlüsselungsmethode setzen Sie auf automatisch.
10. Danach wechseln Sie mit einem Klick auf Ausgehende E-Mail (3, *Abbildung 7*).
11. Geben Sie nun (1, *Abbildung 8*) die Postausgangsserverdaten an: **Server gemäss Ihrem Datenblatt**, im vorliegenden Demo-Fall ist dies auch tux20.trendhosting-net.ch. Als **Port** geben Sie **587** an und Verschlüsselungsmethode setzen Sie wiederum auf automatisch.
12. Setzen Sie den Haken bei "Mein Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und wählen die Option "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" (2, *Abbildung 8*).
13. Schliessen Sie diese Eingabemaske mit einem Klick auf den Button "Weiter" (3, *Abbildung 8*) ab.
14. Wählen Sie im Erweiterten Setup (*siehe Abbildung 9*) die Option "IMAP".




Abbildung 10: MS Outlook; Kennwort (Quelle: Eigene Darstellung)




Abbildung 11: MS Outlook; Abschluss (Quelle: Eigene Darstellung)

15. Geben Sie nun nochmals Ihr Kennwort in das entsprechende Feld (1, Abbildung 10) ein, dies entspricht dem Passwort welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben.

16. Verbinden Sie danach Ihr Konto mit einem Klick auch den Button "Verbinden" (2, Abbildung 10).

17. Ihr E-Mail Konto ist nun erfolgreich in Ihrem MS-Outlook eingebunden. Schliessen Sie das Prozedere nun bitte noch mit einem Klick auf den Button "Vorgang abgeschlossen" (1, Abbildung 11) ab.

## 03 MS Outlook (new) | MS Mail




Abbildung 12: MS OL | MS Mail; Konto hinzufügen (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Starten Sie MS Mail, bzw. MS Outlook (new) auf Ihrem Gerät und navigieren oben links auf Konto hinzufügen (siehe Abbildung 12).




Abbildung 13: MS OL | MS Mail; Mailadresse (Quelle: Eigene Darstellung)

2. Geben Sie nun Ihre E-Mailadresse in das entsprechende Feld (1, Abbildung 13) ein (z.B. ihreemail@ihredomain.ch) in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch und bestätigen die Eingabe mit einem Klick auf den Button "Weiter" (2, Abbildung 13).



Abbildung 14: MS OL | MS Mail; Kennwort (Quelle: Eigene Darstellung)

3. Geben Sie Ihr Kennwort in das entsprechende Feld (1, Abbildung 14) ein, dies entspricht dem Passwort, welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. Dessen, welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben.

4. Aktivieren Sie danach die Option "Mehr anzeigen" durch den Klick auf den entsprechenden Schalter (2, Abbildung 14).




Abbildung 15: MS OL | MS Mail; Kontoeinstellungen 1 (Quelle: Eigene Darstellung)

5. Aktivieren Sie die Option "Empfohlene Einstellungen verwenden" (1, Abbildung 15). Geben Sie nun (2, Abbildung 15) die IMAP-Eingangsserver-Daten an: Den entsprechenden Server entnehmen Sie bitte Ihrem Datenblatt, im vorliegenden Demo-Fall ist dies tux20.trendhosting-net.ch. Als Port geben Sie 143 (3, Abbildung 15) an und Verschlüsselungsmethode wählen Sie StartTLS (4, Abbildung 15).

6. Danach Scrollen Sie mit dem Slider (5, Abbildung 15) nach unten.




Abbildung 16: MS OL | MS Mail; Kontoeinstellungen 2 (Quelle: Eigene Darstellung)

7. Geben Sie nun (1, Abbildung 16) nochmals dasselbe (analog vorangehend beim IMAP-Posteingang) Kennwort ein.
8. Danach geben Sie bitte den **SMTP-Postausgangsserver** an (2, Abbildung 16): Der entsprechende ist immer derselbe wie beim vorangehenden IMAP-Posteingang. Im vorliegenden Demo-Fall ist dies also wieder tux20.trendhosting-net.ch. Als **Port** geben Sie **587** an (3, Abbildung 16) und als **Verschlüsselungsmethode** wählen Sie wiederum **StartTLS** (4, Abbildung 16).
9. Schliessen Sie danach Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button "Weiter" ab (5, Abbildung 16).




Abbildung 17: MS OL | MS Mail; SMTP-Einstellungen (Quelle: Eigene Darstellung)

10. Outlook verlangt nun noch danach, Ihren IMAP-Account über die Microsoft Cloud für Sie zu synchronisieren. Sind Sie damit einverstanden, bestätigen Sie dies bitte mit einem Klick auf den Button "Weiter" (siehe Abbildung 17).




Abbildung 18: MS OL | MS Mail; IMAP-Einstellungen (Quelle: Eigene Darstellung)

11. Ihr E-Mail Konto ist nun erfolgreich mit Ihrem Outlook verbunden. Beenden Sie den Vorgang mit einem Klick auf den Button "Fertig" (siehe Abbildung 18).

# 4 Thunderbird




Abbildung 19: Thunderbird; Einstellungen  
(Quelle: Eigene Darstellung)

1. Starten Sie Thunderbird auf Ihrem Gerät und navigieren unten links zu den Einstellungen (siehe Abbildung 19).




Abbildung 20: Thunderbird; Konten-Einstellungen  
(Quelle: Eigene Darstellung)

2. Öffnen Sie die Konten-Einstellungen (siehe Abbildung 20).




Abbildung 21: Thunderbird; E-Mail-Konto hinzufügen...  
(Quelle: Eigene Darstellung)

3. Öffnen Sie nun die Konten-Aktionen (1, Abbildung 21) und wählen Sie danach im Kontextmenue "E-Mail-Konto hinzufügen..." (2, Abbildung 21).




Abbildung 22: Thunderbird; E-Mail-Adresse einrichten  
(Quelle: Eigene Darstellung)

4. Geben Sie alle erforderlichen Daten in die entsprechenden Felder ein: Den Namen (1, Abbildung 22) in unserem Falle ist dies "Demo", die einzurichtende E-Mail-Adresse (2, Abbildung 22) z.B. ihreemail@ihredomain.ch, in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch und das Kennwort (3, Abbildung 22), dies entspricht dem Passwort, welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben.
5. Aktivieren die Option "Passwort speichern" (4, Abbildung 22) und klicken Sie auf "Manuell einrichten" (5, Abbildung 22).



Abbildung 23: Thunderbird; Manuelle Einrichtung 1 (Quelle: Eigene Darstellung)

6. Nun geben Sie bitte Die entsprechenden Daten an, respektive wählen die folgenden Optionen.

### Posteingangs-Server (1, Abbildung 23)

<b>Protokoll:</b>	IMAP
<b>Hostname:</b>	Server gemäss Ihrem Datenblatt, in unserem Beispiel ist dies tux20.trendhosting-net.ch
<b>Port:</b>	143
<b>Verbindungssicherheit:</b>	Automatisch erkennen
<b>Authentifizierungsmethode:</b>	Automatisch erkennen
<b>Benutzername:</b>	Entspricht der E-Mailadresse, in unserem Beispiel also wieder demo@intronet.ch

### Postausgangs-Server (2, Abbildung 23)

<b>Hostname:</b>	Bitte den selben Server wie zuvor beim Posteingang angeben, in unserem Beispiel ist dies also wiederum tux20.trendhosting-net.ch
<b>Port:</b>	587
<b>Verbindungssicherheit:</b>	Automatisch erkennen
<b>Authentifizierungsmethode:</b>	Automatisch erkennen
<b>Benutzername:</b>	Entspricht der E-Mailadresse, in unserem Beispiel also wieder demo@intronet.ch

7. Schliessen Sie danach Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button "Erneut Testen" ab, um Ihre Eingaben durch das System prüfen zu lassen (3, Abbildung 23).




Abbildung 24: Thunderbird; Manuelle Einrichtung 2 (Quelle: Eigene Darstellung)

8. Thunderbird hat indessen sämtliche Angaben verifiziert und die Verschlüsselungsmethode (STARTTLS) sowie die Ports (Posteingang 143, Postausgang 587) korrekt erkannt und verifiziert. Beenden Sie daher die Verifikation mit einem Klick auf den Button "Fertig" (siehe Abbildung 24).




Abbildung 25: Thunderbird; Abschluss (Quelle: Eigene Darstellung)

9. Ihr E-Mail-Konto ist nun erfolgreich mit Ihrem Thunderbird verbunden. Schliessen Sie den Vorgang mit einem Klick auf den Button "Beenden" (siehe Abbildung 25) ab.

## 05 Mail macOSx



Abbildung 26: Mail macOSx; Einstellungen öffnen (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Starten Sie die Systemeinstellungen auf Ihrem Gerät (siehe Abbildung 26).




Abbildung 27: Mail macOSx; Internetaccounts (Quelle: Eigene Darstellung)

2. Scrollen Sie nach unten und öffnen Sie "Internetaccounts" (1, Abbildung 27).
3. Starten Sie nun bitte den eigentlichen Vorgang mit einem Klick auf den Button "Account hinzufügen..." (2, Abbildung 27).




Abbildung 28: Mail macOSx; Anderen Account ... (Quelle: Eigene Darstellung)

4. Wählen Sie bitte die Option "Anderen Account hinzufügen..." (siehe Abbildung 28).




Abbildung 29: Mail macOSx; Mail Account (Quelle: Eigene Darstellung)

5. Wählen Sie bitte nun den Typ Mail-Account (siehe Abbildung 29).



Abbildung 30: Mail macOSx; Mail-Account Daten 1 (Quelle: Eigene Darstellung)

6. Geben Sie alle erforderlichen Daten in die entsprechenden Felder ein: Den Namen (1, *Abbildung 30*), in unserem Falle ist dies "Demo", die einzurichtende E-Mailadresse (2, *Abbildung 30*) z.B. ihremail@ihredomain.ch, in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch und das Passwort (3, *Abbildung 30*), dies entspricht dem Passwort, welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen, welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben.
7. Klicken Sie danach auf "Anmelden" (4, *Abbildung 30*).




Abbildung 31: Mail macOSx; Mail-Account Daten 2 (Quelle: Eigene Darstellung)

8. Nun geben, bzw. ergänzen, Sie bitte die entsprechenden Daten an (1, *Abbildung 31*)::

**E-Mail-Adresse / Benutzername:** Einzurichtende E-Mailadresse

**Passwort:** Passwort (analog vorangehendem Schritt 6)

**Accounttyp:** IMAP

**Server für eintreffende E-Mails:** Gemäss Ihrem Datenblatt (unter Posteingang/ Server). In unserem Falle ist dies tux20.trendhosting-net.ch.

**Server für ausgehende E-Mails:** Gemäss Ihrem Datenblatt (unter Postausgang SMTP/ Server). In unserem Falle ist dies ebenso tux20.trendhosting-net.ch.

9. Schliessen Sie danach Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button "Anmelden" ab um Ihre Eingaben durch das System prüfen zu lassen (2, *Abbildung 31*).




Abbildung 32: Mail macOSx; Appauswahl (Quelle: Eigene Darstellung)

10. Überprüfen Sie kurz die Optionen, welche Apps Sie mit diesem Account verwenden möchten (*siehe Abbildung 32*). Standardmässig sind Mail (erforderlich für E-Mailfunktion) und Notizen (optional) aktiviert.
11. Zur Bestätigung klicken Sie danach bitte auf den Button "Fertig".




Abbildung 33: Mail macOSx; Abschluss  
(Quelle: Eigene Darstellung)

12. Das E-Mail-Konto ist nun erfolgreich mit Ihrem Mail macOSx Client angebunden (siehe Abbildung 33). Sie können die Systemeinstellungen nun wieder schliessen.

## 06 Mail iOS (iPhone / iPad)




Abbildung 34: Mail iOS; Einstellungen öffnen (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Starten Sie die Einstellungen auf Ihrem Gerät (siehe Abbildung 34).




Abbildung 35: Mail iOS; Mail-Accounts (Quelle: Eigene Darstellung)

2. Geben Sie in Suchfeld "Mail" ein (1, Abbildung 35).
3. Wählen Sie nun bitte "Mail-Accounts" (2, Abbildung 35).




Abbildung 36: Mail iOS; Account hinzufügen (Quelle: Eigene Darstellung)

4. Starten Sie nun den eigentlichen Vorgang durch die Selektion der Auswahl "Account hinzufügen..." (siehe Abbildung 36).




Abbildung 37: Mail iOS; Typ Andere (Quelle: Eigene Darstellung)

5. Wählen Sie bitte nun den Typ "Andere" (siehe Abbildung 37).




Abbildung 38: Mail iOS; Mail-Account hinzufügen (Quelle: Eigene Darstellung)

6. Wählen Sie nun bitte "Mail-Account hinzufügen" (siehe *Abbildung 38*)



Abbildung 39: Mail iOS; Neuer Account (Quelle: Eigene Darstellung)

7. Geben Sie alle erforderlichen Daten in die entsprechenden Felder ein: Den Namen (**1**, *Abbildung 39*), in unserem Falle ist dies "Demo", die einzurichtende E-Mailadresse (**2**, *Abbildung 39*) z.B. ihreemail@ihredomain.ch, in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch und das Passwort (**3**, *Abbildung 39*), dies entspricht dem Passwort, welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen, welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben. Im Weiteren können Sie noch eine Beschreibung des Accounts eingeben (**4**, *Abbildung 39*)
8. Klicken Sie danach oben rechts auf "Weiter" (**5**, *Abbildung 39*).




Abbildung 40: Mail iOS; Verbindungsdaten (Quelle: Eigene Darstellung)

9. Falls nicht bereits angewählt, wählen Sie nun die Option IMAP (empfohlen). (**1**, *Abbildung 40*).
10. Name, E-Mail und Beschreibung sollten normalerweise bereits aus dem vorangehenden Schritt übernommen worden sein (**2**, *Abbildung 40*). Falls nicht ergänzen Sie diese Angaben entsprechend.
11. Als nächstes geben Sie die Server für eintreffende und ausgehende E-Mails an (**3** & **4**, *Abbildung 40*). Diese sind bei Trendhosting normalerweise jeweils beide gleich, also:

<b>Hostname:</b>	Server gemäss Ihrem Datenblatt. In unserem Beispiel tux20.trendhosting-net.ch.
<b>Benutzername:</b>	Einzurichtende E-Mailadresse
<b>Passwort:</b>	Passwort (analog des vorangehenden Schrittes)

12. Schliessen Sie danach Ihre Eingabe mit einem Klick auf den Button "Weiter" ab (**5**, *Abbildung 40*).



## 07 Android G-Mail




Abbildung 43: Android G-Mail; G-Mail (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Öffnen Sie die G-Mail App auf Ihrem Android-Gerät.
2. Tippen Sie auf den Punkt oben rechts (siehe Abbildung 43) um zu den Einstellungen zu gelangen.




Abbildung 44: Android G-Mail; Weiteres Konto (Quelle: Eigene Darstellung)

3. Starten Sie nun das Prozedere und wählen "weiteres Konto hinzufügen" (siehe Abbildung 44).




Abbildung 45: Android G-Mail; E-Mail einrichten, Typ (Quelle: Eigene Darstellung)

4. Als Typ wählen Sie bitte "Sonstige" (siehe Abbildung 45).




Abbildung 46: Android G-Mail; E-Mail-Adresse (Quelle: Eigene Darstellung)

5. Geben Sie nun die einzurichtende E-Mail Adresse ein, in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch. (1, Abbildung 46).
6. Danach wählen Sie bitte "Manuell einrichten" unten links (2, Abbildung 46).



Abbildung 47: Android G-Mail; Kontotyp  
(Quelle: Eigene Darstellung)

7. Geben Sie nun "IMAP" als gewünschten Kontotyp an (siehe Abbildung 47).



Abbildung 48: Android G-Mail; Passwort  
(Quelle: Eigene Darstellung)

8. Als Nächstes geben Sie bitte das zugehörige Passwort ein (1, Abbildung 48). Dieses entspricht dem Passwort, welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen, welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben.

9. Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch Antippen des Buttons "Weiter" (2, Abbildung 48).




Abbildung 49: Android G-Mail; Eingangsserver  
(Quelle: Eigene Darstellung)

10. Der Nutzernamen (1, Abbildung 49), entspricht der E-Mail-Adresse, also in unserem Beispiel demo@intronet.ch, und das Passwort (2, Abbildung 49), sollten bereits aus den vorhergehenden Schritten übernommen worden sein. Sollte dem wider Erwarten nicht so sein, ergänzen Sie diese bitte kurz.

11. Danach geben Sie den Posteingangsserver an. Sie finden diesen im Datenblatt unter Posteingang/Server. In unserem Beispiel ist dieser tux20.trendhosting-net.ch. (3, Abbildung 49)

12. Tippen Sie danach unten rechts auf "Weiter" (4, Abbildung 49).




Abbildung 50: Android G-Mail; Ausgangsserver (Quelle: Eigene Darstellung)

13. Nun kommt der Postausgangsserver an die Reihe. Stellen Sie als Erstes sicher, dass "Anmeldung erforderlich" aktiviert ist (1, Abbildung 50).

14. Auch hier sollten der Nutzername (2, Abbildung 50) und das Passwort (3, Abbildung 50), bereits aus den vorhergehenden Schritten übernommen worden sein. Andernfalls bitte kurz ergänzen.

15. Danach geben Sie den SMTP-Server an. Sie finden diesen im Datenblatt unter Postausgang/SMTP/Server. In unserem Beispiel ist dieser tux20.trendhosting-net.ch. (4, Abbildung 50)

16. Tippen Sie danach unten rechts auf "Weiter" (5, Abbildung 50).




Abbildung 51: Android G-Mail; Kontenoptionen (Quelle: Eigene Darstellung)

17. Überprüfen Sie kurz ob die Optionen hinsichtlich der Kontensynchronisation Ihren Wünschen entsprechen und passen diese ggf. entsprechend an (1, Abbildung 51).

18. Zum Abschluss klicken Sie danach bitte auf den Button "Weiter" unten rechts (2, Abbildung 51).




Abbildung 52: Android G-Mail; Abschluss (Quelle: Eigene Darstellung)

19. Ihr E-Mail Account ist nun mit der G-Mail App auf Ihrem Android Gerät verbunden (siehe Abbildung 52).

20. Sie können nun noch den gewünschten Namen (Dieser wird dann in den gesendeten Nachrichten angezeigt) festlegen (1, Abbildung 52).

21. Die Konteneinrichtung schliessen Sie danach durch ein weiteres Tippen auf den Button "Weiter" unten rechts (2, Abbildung 52).

## 08 Android Samsung Geräte




Abbildung 53: Android Samsung Geräte; Konten (Quelle: Eigene Darstellung)

1. Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Android-Gerät und navigieren zum Punkt Konten.
2. Tippen Sie unten auf "+ Konto hinzufügen" (siehe Abbildung 53).




Abbildung 54: Android Samsung Geräte; Kontenart (Quelle: Eigene Darstellung)

3. Wählen Sie nun den Kontenart "E-Mail" (siehe Abbildung 54).




Abbildung 55: Android Samsung Geräte; E-Mail-Einrichtung (Quelle: Eigene Darstellung)

4. Als Typ wählen Sie bitte "Weitere" (siehe Abbildung 55).




Abbildung 56: Android Samsung Geräte; E-Mail Daten (Quelle: Eigene Darstellung)

5. Geben Sie nun die einzurichtende E-Mail Adresse ein, in unserem Beispiel ist dies demo@intronet.ch. (1, Abbildung 56).
6. Als Nächstes geben Sie bitte das zugehörige Passwort ein (2, Abbildung 56). Dieses entspricht dem Passwort, welches Sie entweder bei Eröffnung Ihres E-Mail-Kontos erhalten haben, oder ggf. dessen, welches Sie nachträglich im Webpanel zugewiesen haben.
7. Danach tippen Sie auf "Manuelles Setup"(3, Abbildung 56).




Abbildung 57: Android Samsung Geräte; Kontotyp (Quelle: Eigene Darstellung)

8. Wählen Sie nun den gewünschten Kontotyp, normalerweise ist dies "IMAP" (siehe Abbildung 57).




Abbildung 58: Android Samsung Geräte; Einstellungen (Quelle: Eigene Darstellung)

9. Die erforderlichen Daten (1 & 2, Abbildung 58) in diesem Schritt, sollten auf Grund Ihrer voran getätigten Angabe bereits ausgefüllt sein. Bitte überprüfen Sie diese und ergänzen ggf., beziehungsweise passen diese entsprechend an. Danach gehen Sie weiter zu den Servereinstellungen.




Abbildung 59: Android Samsung Geräte; Servereinstellungen (Quelle: Eigene Darstellung)

10. Geben Sie nun die Daten für den Eingangsserver an (1, Abbildung 59):

<b>IMAP-Server:</b>	Server gemäss Ihrem Datenblatt. In unserem Beispiel tux20.trendhosting-net.ch.
<b>Sicherheitstyp:</b>	STARTTLS
<b>Port:</b>	143
<i>IMAP-Pfad Präfix:</i>	<i>nur optional</i>

11. Danach die Angaben für den Ausgangsserver (2, Abbildung 59):

<b>SMTP-Server:</b>	Server gemäss Ihrem Datenblatt. In unserem Beispiel tux20.trendhosting-net.ch.
<b>Sicherheitstyp:</b>	STARTTLS
<b>Port:</b>	587

12. Aktivieren Siedanach die Option "Authentifizieren um E-Mails zu senden" (3, Abbildung 59).




Abbildung 60: Android Samsung Geräte;  
Authentifikation (Quelle: Eigene Darstellung)

13. Auch hier sollten wieder E-Mail (1, *Abbildung 60*) und das Passwort (2, *Abbildung 60*), bereits aus den vorhergehenden Schritten übernommen worden sein. Andernfalls ergänzen Sie diese bitte kurz.

14. Abschliessend tippen Sie danach bitte auf "Anmelden" unten rechts (3, *Abbildung 60*).

## 09 Q & A

?

Wie lautet mein Benutzername?

!

Der Benutzername entspricht immer Ihrer E-Mail-Adresse, in Ihrem Datenblatt, oder welches Sie ggf. vorab im Webpanel vergeben/geändert haben (z.B. info@ihredomain.ch).  
In all unseren Beispielen in dieser Anleitung ist dies jeweils demo@intronet.ch.

Wie lautet mein Passwort?

Das Passwort entspricht immer dem Passwort aus in Ihrem Datenblatt, oder welches Sie ggf. über das Webpanel vergeben/geändert haben.

Was bedeuten IMAP, POP3?  
Wissenswertes zum Posteingangsserver (Ports & Verschlüsselung)

Für den **Posteingangsserver** wird heute standardmässig das **IMAP** (Internet Message Access Protocol, zu Deutsch etwa Internet Mitteilung Zugriffsprotokoll) eingesetzt.  
Im Gegensatz zum alternativen Protokoll **POP3** bei welchem die E-Mails jeweils vom Server geladen werden, synchronisiert der Client hierbei nur den Stand des jeweiligen Servers. **IMAP** ermöglicht damit also den gleichzeitigen synchronisierten Zugriff mit verschiedenen Geräten.  
Bei Trendhosting Mail empfiehlt es sich für die Verbindung zum **Posteingangsserver** den **Port 143** mit **STARTTLS - Verschlüsselung** zu verwenden.

Was ist SMTP?  
Wissenswertes zum Postausgangsserver (Ports & Verschlüsselung)

**SMTP** steht für Simple Mail Transfer Protocol, zu Deutsch etwa einfaches Mail Übermittlungsprotokoll. Es dient also der Übermittlung von E-Mails im Internet. Heutzutage gilt es als Standardprotokoll für den E-Mailversand.  
Bei Trendhosting Mail empfiehlt es sich für die Verbindung zum **Posteingangsserver** den **Port 587** mit **STARTTLS - Verschlüsselung** zu verwenden.

# 10 Gemeinsam zum Erfolg

Wir sind zuversichtlich, dass wir auch Sie mit unseren Leistungen & Service begeistern werden. Eines ist jedenfalls jetzt bereits sicher: Ihr Hosting ist bei Trendhosting den nicht nur sicher und schnell, sondern bietet Ihnen Freiraum, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt: Ihr Business erfolgreich zu machen.

Gehen wir es an - und machen Ihre Online Präsenz gemeinsam erfolgreich!

## Premium Support



Egal ob es um ein Anliegen von Ihnen selbst, Ihres Entwicklers oder um unerwartete externe Einflüsse wie Ausfälle oder Angriffe geht – wenn Sie Unterstützung bei einem Hosting-service benötigen, sind Sie bei Trendhosting genau richtig!

Unser Team besteht aus engagierten Fachexperten, die Ihnen jederzeit mit professioneller und freundlicher Beratung zur Seite stehen.

Alle Premiumfeatures kostenfrei mit dabei:

Restores • Ad-Hoc-Backup • Unterstützung bei der Einrichtung, Analyse & Lösungsfindung von Performanzproblematiken und vieles mehr...

Scheuen Sie sich also nicht uns zu kontaktieren, denn dafür sind wir da...

Falls Sie mit externen Entwicklern arbeiten, können Sie uns auch deren Kontaktdaten mitteilen, und wir hinterlegen diese entsprechend in unserem System um direkt, ohne Umwege, Support zu leisten.

## Fragen ?



**E-Mail Support 24/7**  
[support@trendhosting.ch](mailto:support@trendhosting.ch)

**Support-Ticket 24/7**  
[www.trendhosting.ch/ticket](http://www.trendhosting.ch/ticket)

**Telefonsupport**  
0844 01 01 01 (Ortstarif)  
0041 33 550 06 40

**Rückrufservice**  
[www.trendhosting.ch/rueckruf](http://www.trendhosting.ch/rueckruf)

**Büro-Öffnungszeiten**  
Montag-Donnerstag  
08.30 – 12.00 | 13.00 – 17.30  
Freitags  
08.30 – 12.00 | 13.00 – 16.00

## TRENDHOSTING

c/o Intronet GmbH  
Bälliz 64  
3600 Thun  
Schweiz

[www.trendhosting.ch](http://www.trendhosting.ch)

